



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГОСЗН г.Твери
С.В.Корхова
2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 3/уз - 1 от 24.08.15г.

1. Общие сведения об объекте

1.2. Наименование (вид) объекта «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

1.3

. Адрес объекта 170003 Тверь Петербургское шоссе д.48 (4822)552551

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1077 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: да 3707 кв. м

1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта

Не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015г.,
капитального нет сведений

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери, ГБУ «Реабилитационный центр для детей» г.Твери

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170003 Тверь Петербургское шоссе д.48 (4822)552551

1.8. Основание для пользования объектом собственность: оперативное управление

1.9. Форма собственности : государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство социальной защиты населения Тверской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000 Тверь
Набережная реки Лазури д.20

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: *социальная защита.*

2.2. Виды оказываемых услуг социально- реабилитационные

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки до 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110- 120

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ГБУ «Реабилитационный центр для детей» находится на остановке «Вагонзавод» с транспортным сообщением:

Трамвай (№5,10,11). Установлены информационные системы для слабослышащих и слабовидящих.

Автобус маршрута №30 адаптирован для всех категорий инвалидов.

10 видов маршрутного такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*

3.2.4. Перекрестки: *регулируемые, с таймером*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть (ямы,отсутствует пешеходная дорога)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет (ямы,перепады грунта,нет пешеходной дороги)*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(г,о,у,к,с)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(г,о,у,к,с)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(г,о,у,к,с) ДЧ-И(к)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(г,о,у,к,с) ДЧ-И(к)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(г,о,у,к,с)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(г,о,к,с) ДЧ-И(с,у)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(г) ДУ(К,С,О,У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

В рамках реализации Региональной программы «Доступная среда» 2011 - 2012 года были проведены следующие работы:

1. Приобретен 4 – секционный складной пандус – платформа
2. Оборудованы адаптационными приспособлениями для инвалидов четыре санитарно гигиенические комнаты в группах дневного пребывания.
3. Приобретен быстросборный пандус для инвалидных колясок (2м)
4. Приобретено два 3 – секционных телескопических раздвижных пандуса
5. Установлено информационного табло для инвалидов по зрению.
6. Приобретено лестничное подъемное устройство
7. Приобретены крепления для инвалидных колясок
8. Установлена кнопка вызова зоне отдыха и ожидания
9. Обустроено одно парковочное место для инвалидов
10. Приобретен специализированный автомобиль для перевозки инвалидов.
11. Приобретено оборудование для инвалидов (инвалидные коляски и ходунки)

В рамках исполнения Региональной программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Тверской области»

1. Укладка территории гладким нескользящим покрытием с тактильной плиткой
2. Оборудование зоны отдыха для инвалидов на участке.
3. Расширение имеющегося парковочного места для транспорта инвалидов и оборудование нового парковочного места

4. Устройство бордюров и оградительного забора на территории
5. Адаптация входной группы для нужд инвалидов всех категорий (пандус, поручни, навес).
6. Оборудование поручнями помещений центра (внутренняя лестница, коридор)
7. Замена дверей в зонах целевого назначения .
8. Выравнивание поверхности пола нескользящим покрытием по пути следования к зонам целевого назначения.
9. Ликвидация по возможности дверных порогов по пути следования.
10. Адаптация санитарно – гигиенического помещения общего пользования на 1 этаже здания

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : ГБУ «Реабилитационный центр для детей» в данный момент можно считать ДПВ (реконструкция некоторых помещений не возможна) категориям инвалидов по варианту доступности А.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "24" 08 20 15 г.
2. Акта обследования объекта: № акта к паспорту доступности
от "24" 08 20 15 г. ИЗУ-1
3. Решения Комиссии РОСЗН г. Твери
от "24" 08 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН



2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3/уч – 1 от 24 августа 2015

Город Тверь

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»**
- 1.2. Адрес объекта **170003г.Тверь Петербургское шоссе д.48 т.48-22-55-25-51**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- **отдельно стоящее здание два этажа, 1077 кв. м**
- наличие прилегающего земельного участка **да,; 3707 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания **1951 г.,**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2016-2017г.**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»города Твери, ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»г.Твери**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
170003 г.Тверь Петербургское шоссе д.48

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – **социальная защита**
- 2.2 **Социально-реабилитационные услуги**
- 2.3 Форма оказания услуг :**на объекте ,на дому**
- 2.4 Категория обслуживаемого населения : **дети**
- 2.5 Категория обслуживаемых инвалидов : **К,О,С,Г,У.**
- 2.6 Плановая мощность :**посещаемость (количество обслуживаемых в день)80-85 детей при 5 дневной рабочей недели.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида : **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
**ГБУ «Реабилитационный центр для детей» находится на остановке «Вагонзавод» с транспортным сообщением:
Трамвай (№5,10,11).Установлены информационные системы для слабослышащих и слабовидящих.
Автобус маршрута №30,31 адаптирован для всех категорий инвалидов.
10 видов маршрутного такси.**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**
 - 3.2.2. время движения (пешком) **5 мин.**
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**
 - 3.2.4. Перекрестки: **регулируемые, без звуковой сигнализации, с таймером**
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть** (ямы, отсутствует пешеходная дорожка)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет (ямы, перепады грунта, нет пешеходной дорожки)**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(г,о,у,к,с)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(г,о,у,к,с)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(г,о,у, с) ДЧ-И(к)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(г,о,у, с) ДЧ-И(к)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(г,о,у,к,с)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(г,о,к,) ДЧ-И(с,у)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(г) ДУ(К,С,О,У)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные функциональные зоны прилегающей территории и здания доступны полностью избирательно всем категориям инвалидов. Путь движения от остановки

транспорта требует дополнительного сопровождения.ДП-И

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП ;

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

В рамках реализации Региональной программы «Доступная среда» 2011 - 2012 года были проведены следующие работы:

1. Приобретен 4 – секционный складной пандус – платформа
2. Оборудованы адаптационными приспособлениями для инвалидов четыре санитарно гигиенические комнаты в группах дневного пребывания.
3. Приобретен быстросборный пандус для инвалидных колясок (2м)
4. Приобретено два 3 – секционных телескопических раздвижных пандуса
5. Установлено информационного табло для инвалидов по зрению.
6. Приобретено лестничное подъемное устройство
7. Приобретены крепления для инвалидных колясок
8. Установлена кнопка вызова зоне отдыха и ожидания
9. Обустроено одно парковочное место для инвалидов
10. Приобретен специализированный автомобиль для перевозки инвалидов.
11. Приобретено оборудование для инвалидов (инвалидные коляски и ходунки)

В рамках исполнения Региональной программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Тверской области»

1. Укладка территории гладким нескользящим покрытием с тактильной плиткой
2. Оборудование зоны отдыха для инвалидов на участке.
3. Расширение имеющегося парковочного места для транспорта инвалидов и оборудование нового парковочного места

4. Устройство бордюров и оградительного забора на территории
5. Адаптация входной группы для нужд инвалидов всех категорий (пандус, поручни, навес).
6. Оборудование поручнями помещений центра (внутренняя лестница, коридор)
7. Замена дверей в зонах целевого назначения .
8. Выравнивание поверхности пола нескользящим покрытием по пути следования к зонам целевого назначения.
9. Ликвидация по возможности дверных порогов по пути следования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации ГБУ»Реабилитационный центр для детей» в данный момент можно считать ДППВ (реконструкция некоторых помещений не возможна) категориям инвалидов по варианту доступности А.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии при исполнительном органе государственной власти.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами РЦЦС (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: ВОГ ,ВОС.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _да

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей
группы
Члены
рабочей
группы

Начальник ТОСЗН г.Твери



С.В.Корхова

зам. начальника территориального
отдела;
директор ГБУ «Тверской комплексный



Белоусова Г.В.

Белова Н.В.

центр социального обслуживания населения»;

директор ГБУ «Тверской дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Быкова А.В.

директор ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

Данилова О.А.

гл.специалист-эксперт

Калмыков А.А.

территориального отдела;

директор ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Малашенко
О.А.

зам. начальника территориального отдела;

Медведева В.А

зам.начальника территориального отдела;

Розвезева Е.Н.

ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям»;

Суханова И.В.

гл.специалист-эксперт

Чистова Н.А

территориального отдела;

председатель Тверского регионального правления Всероссийского общества глухих (по согласованию);

Ибрагимова
С.Ю.

председатель Тверской общественной организации Всероссийского общества слепых (по согласованию);

Трегуб А.Б.

председатель Тверской областной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию).

Шкутков А.Ф.

Управленческое решение согласовано " ____ " ____ 20__ г.
(протокол N ____)
Комиссией (название) _____.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери
г. Тверь Петербургское ш. д.48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие доступных элементов информации об объекте	К,С,Г,О, У	адаптация	установка Приобретение информационных стендов
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Дополнительная тактильная плитка	С	адаптация	установка Приобретение пиктограмм
1.3	Лестница (наружная)	нет				К,С,Г,О, У		
1.4	Пандус (наружный)	нет				К,С,Г,О, У		
1.5	Автостоянка и парковка	есть				К,С,Г,О, У		Не нуждается
1.6	Место отдыха на участке	есть				К,С,Г,О, У		Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							Индивидуальное решение ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-И(г,о,у,к,с)			Установка дополнительных тактильных средств перед началом опасного участка Информационная поддержка на всех путях движения по прилегающей территории.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Будет ДПВ категориям инвалидов.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

_ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Твери
Г.Тверь Петербургское ш.д48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Маркировка ступеней Дополнительная тактильная плитка	С	адаптация	Установка Приобретение пиктограмм
2.2	Пандус (наружный)	есть			нет	К,С,Г,О,У		Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет	К,С,Г,О,У		Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть			пиктограммы	С	адаптация	установка Приобретение пиктограммы
2.5	Тамбур	есть			Не достаточно ширины	К		Нет технической возможности
	ОБЩИЕ требования к зоне							Индивидуальное решение ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И(г,о,у,к,с)			Приобретение пиктограмма на дверь Установка кнопки вызова помощника

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Будет ДПВ категориям инвалидов.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».Твери
Г.Тверь Петербургское ш.д48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Предупредительная информация о препятствии(визуальная, тактильная)отсутствует звуковых информаторов	С,Г.	адаптация	,установка Приобретение Пиктограммы ,звуковые информаторы
3.2	Лестница (внутри здания)	есть				У,С,Г,		Не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	есть				К,О		Не нуждается
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Информирующее обозначения	С	адаптация	установка приобретение пиктограммы
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Информирующее обозначения	С	адаптация	установка приобретение пиктограммы
	ОБЩИЕ требования к зоне							Индивидуальное решение ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на Плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И(г,о,у, с) ДЧ-И(к)			Установка контрастной маркировки на дверь Дополнительные тактильные средства(направляющих и обозначающих).Информационная поддержка на всех путях движения

Комментарий к заключению: Будет ДПВ категориям инвалидов.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

_ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»г.Твери
Г.Тверь Петербургское ш.д48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				О У		Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Индивидуальные элементы для слабовидящих и слабослышащих	К Г С	приобретение элементы для слабовидящих и слабослышащих	Установка информационного табло приобретение элементы для слабовидящих и слабослышащих
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Индивидуальные решения с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(г,о,у, с) ДЧ-И(к)			Индивидуальные решения с ТСП Обучение специалистов Установка информационного табло

Комментарий к заключению: Необходимые меры обеспечат полный доступ инвалидов всех групп к услугам .

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

_ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»г.Твери
Г.Тверь Петербургское ш.д48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть					Нуждаец я	
5.2	Душевая/ванная комната	есть					Нуждаец я	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Нуждаец я	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И(г,о,у,к,с)			нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению _ В рамках реализации Региональной программы «Доступная среда» 2011 - 2012 года были проведены следующие работы: . Оборудованы адаптационными приспособлениями для инвалидов четыре санитарно гигиенические комнаты в группах дневного пребывания.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Тверь
Г.Тверь Петербургское ш.д48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствие информационного табло комплексного(визуального ,звукового и тактильного	С Г У	адаптация	установка Приобретение Информационное табло
6.2	Акустические средства	нет			Нет устройств ,производящих звук или сигнал для людей с нарушениями зрения	С	адаптация	установка Приобретение Звуковые маячки Информаторы и таксофоны
6.3	Тактильные средства	есть			Не достаточно	С	адаптация	установка
	ОБЩИЕ требования к зоне							индивидуальное решение с ТСР;

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-И(г,о,к,) ДУ(с,у)			Приобретение и установка индивидуальное решение с ТСР;

Комментарий к заключению: Адаптация системы информации делает объект доступным полностью для всех категорий инвалидов.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГОСЗН г.Твери

С.В.Корхова
"24" 08 2015 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 3/42 - 1 от Давыдова док

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
- 1.2. Адрес объекта 170003 Тверь Петербургское шоссе д.48 (4822)552551
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1077 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1951г., последнего капитального ремонта Не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г., капитального нет сведений

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери, ГБУ «Реабилитационный центр для детей» г.Твери
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170003 Тверь Петербургское шоссе д.48 (4822)552551
- 1.8. Основание для пользования объектом : оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности : государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство социальной защиты населения Тверской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 170000 Тверь Набережная реки Лазури д.20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг социально- реабилитационные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому,
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 80-85 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ГБУ «Реабилитационный центр для детей» находится на остановке «Вагонзавод» с транспортным сообщением:

Трамваи (№5,10,11). Установлены информационные системы для слабослышащих и слабовидящих.

Автобус маршрута №30 адаптирован для всех категорий инвалидов.

10 видов маршрутного такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*

3.2.4. Перекрестки: *регулируемые, без звуковой сигнализации, с таймером*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть* (ямы, отсутствует пешеходная дорога)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет* (ямы, перепады грунта, нет пешеходной дороги)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А


* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано


 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
 уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГОСЗН г.Твери

С.В.Корхова

24 08 2015 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 3/42-1 от 24.08.15

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

1.2. Адрес объекта 170003 Тверь Петербургское шоссе д.48 (4822)552551

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1077 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: да, 3707 кв. м

1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта

Не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2015г.*

капитального нет сведений

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери, ГБУ «Реабилитационный центр для детей» г.Твери

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170003 Тверь Петербургское шоссе д.48 (4822)552551

1.8. Основание для пользования объектом собственность: оперативное управление

1.9. Форма собственности : государственная

1.10. Территориальная принадлежность: *региональная.*

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство социальной защиты населения Тверской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000 Тверь Набережная реки Лазури д.20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: *социальная защита.*

2.2. Виды оказываемых услуг социально- реабилитационные

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с проживанием, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети .

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 80-85 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ГБУ «Реабилитационный центр для детей» находится на остановке «Вагонзавод» с транспортным сообщением:

Трамваи (№5,10,11). Установлены информационные системы для слабослышащих и слабовидящих.

Автобус маршрута №30 адаптирован для всех категорий инвалидов.

10 видов маршрутного такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200м

3.2.2. время движения (пешком) 5мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*

3.2.4. Перекрестки: *регулируемые, с таймером*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть* (ямы, отсутствует пешеходная дорога)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет* (ямы, перепады грунта, нет пешеходной дороги)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(г,о,у,к,с)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(г,о,у,к,с)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(г,о,у,к,с) ДЧ-И(к)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(г,о,у,к,с) ДЧ-И(к)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(г,о,у,к,с)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(г,о,к,с) ДЧ-И(с,у)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(Г) ДУ(К,С,О,У)
---	---	------------------------

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _ В рамках реализации Региональной программы «Доступная среда» 2011 - 2012 года были проведены следующие работы:

1. Приобретен 4 – секционный складной пандус – платформа
2. Оборудованы адаптационными приспособлениями для инвалидов четыре санитарно гигиенические комнаты в группах дневного пребывания.
3. Приобретен быстросборный пандус для инвалидных колясок (2м)
4. Приобретено два 3 – секционных телескопических раздвижных пандуса
5. Установлено информационного табло для инвалидов по зрению.
6. Приобретено лестничное подъемное устройство
7. Приобретены крепления для инвалидных колясок
8. Установлена кнопка вызова зоне отдыха и ожидания
9. Обустроено одно парковочное место для инвалидов
10. Приобретен специализированный автомобиль для перевозки инвалидов.
11. Приобретено оборудование для инвалидов (инвалидные коляски и ходунки)

В рамках исполнения Региональной программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Тверской области»

1. Укладка территории гладким нескользящим покрытием с тактильной плиткой
2. Оборудование зоны отдыха для инвалидов на участке.
3. Расширение имеющегося парковочного места для транспорта инвалидов и оборудование нового парковочного места
4. Устройство бордюров и оградительного забора на территории
5. Адаптация входной группы для нужд инвалидов всех категорий (пандус, поручни, навес).
6. Оборудование поручнями помещений центра (внутренняя лестница, коридор)
7. Замена дверей в зонах целевого назначения .
8. Выравнивание поверхности пола нескользящим покрытием по пути следования к зонам целевого назначения.
9. Ликвидация по возможности дверных порогов по пути следования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : ГБУ»Реабилитационный центр для детей» в данный момент можно считать ДПВ (реконструкция некоторых помещений не возможна) категориям инвалидов по варианту доступности А.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 24 " 08 20 15 г.
2. Акта обследования объекта: № акта к паспорту доступности
13/ур - 1
от " 24 " 08 20 15 г.
3. Решения Комиссии Территориального отдела СЗН. г. Гвур
от " 24 " 08 20 15 г.